



Listino Motori 4 Tempi 2021

Valido dal 01.02.2021

Monocilindrici

Modello	CV	Versione	ccm	kg	Avviam.	Serbatoio	Prezzo CHF
Guppy	2.5	SI-C	87	13.5	M	0.9L inkl.	995.-
Sea Bass	4	SI-C.	118	23	M	1.6L inkl.	1'420.-
		SI-L.	118	23	M		1'450.-
Sea Bass	5	SI-C.	118	23	M	1.8L inkl. /	1'520.-
		SI-L.	118	23	M	12 L	1'580.-
Sea Bass	6	SI-C.	118	23	M	1.8L inkl. /	1'650.-
		SI-L.	118	23	M	12 L	1'680.-
Black Bass	8	C.	165	30.5	M	12L	1'950.-
		L.	165	30.5	M	12L	2'000.-
Big Foot	8	E.B.C	165	30.5	M	12L	2'350.-
		E.B.L.	165	30.5	M	12L	2'390.-

Monocilindri ISB: Batteria e avviamento integrati

Modello	CV	Versione	ccm	kg	Avvim.	Serbatoio	Prezzo CHF
Oyster BF	6	E.B.C	135	32	E	12L	2'490.-
ISB		E.B.L	135	32	E	12L	2'550.-
Black Bass	8	E.B.C	165	32	E	12L	2'590.-
BF ISB		E.B.L	165	32	E	12L	2'650.-

Motori bicilindrici

Modello	CV	Versione	ccm	kg	Avviam.	Serbatoio	Prezzo CHF
Pike	6XS	C.	212	39.9	M	12L	3'390.-
		L.	212	39.9	M	12L	3'450.-
		E.B.L	212	39.9	E	12L	4'100.-
		E.ST.L	212	39.9	E	12L	4'300.-
Ray	8	C.	212	39.9	M	12L	2'800.-
		L.	212	39.9	M	12L	2'850.-

Modello	CV	Versione	ccm	kg	Avviam.	Serbatoio	Prezzo CHF
Ray	8	E.B.L	212	39.9	E	12L	3'400.-
		E.ST.L	212	39.9	E	12L	3'950.-
Pike	9.9	C.	212	39.9	M	12L	3'450.-
		L.	212	39.9	M	12L	3'500.-
		E.B.L	212	39.9	E	12L	4'400.-
		E.ST.L	212	39.9	E	12L	4'500.-
Wahoo	15	C.	362	51.7	M	12L	3'800.-
		L.	362	51.7	M	12L	3'900.-
		E.B.L	362	51.7	E	12L	4'490.-
		E.ST.L	362	51.7	E	12L	4'600.-
Wahoo	20	C.	362	51.7	M	23L	4'200.-
		L	362	51.7	M	23L	4'300.-
		E.B.L	362	51.7	E	23L	4'790.-
		E.ST.L.T	362	51.7	E	23L	4'990.-
Amberjack E.F.I	25	C.	432	56	M	23L	4'850.-
		L.	432	56	M	23L	4'900.-
		E.B.L	432	56	E	23L	5'400.-
		E.ST.L.PT	432	56	E	23L	5'800.-

Motori tre cilindri E.F.I con "Trolling System"

Modello	CV	Versione	ccm	kg	Avviam.	Serbatoio	Prezzo CHF
Aruana	25	E.B.L.S	747	99	E	23L	6'950.-
	XS	E.ST.L.PT	747	99	E	23L	7'200.-
Aruana	30	E.B.L.S	747	99	E	23L	7'100.-
	XS	E.ST.L.PT	747	99	E	23L	7'300.-
Aruana	40	E.B.L.S	747	99	E	23L	7'200.-
		E.ST.L.PT	747	99	E	23L	7'500.-

Motori quattro cilindri E.F.I

Modello	CV	Versione	ccm	kg	Avviam.	Serbatoio	Prezzo CHF
Dorado	50	E.ST.L.PT	996	111	E	-	8'490.-
Dorado	60	E.ST.L.PT	996	111	E	-	9'000.-
Murena	70	E.ST.L.PT	996	119	E	-	10'900.-
Spearfish	80	E.ST.L.PT	1832	170	E	-	11'500.-
		E.ST.XL.PT	1832	170	E	-	12'500.-
Spearfish	100	E.ST.L.PT	1832	170	E	-	12'990.-
		E.ST.XL.PT	1832	170	E	-	13'500.-
Swordfish	115	E.ST.L.PT	1832	175	E	-	13'900.-
		E.ST.XL.PT	1832	175	E	-	13'900.-

Modello	CV	Versione	ccm	kg	Avviam.	Serbatoio	Prezzo CHF
Killer Whale	150	E.ST.L.PT	2670	216	E	-	15'950.-
		E.ST.XL.PT	2670	216	E	-	15'990.-
Sei Whale	200	E.DW.XL.PT	2785	227	E	-	20'500.- 20'500.-

V6 cilindri

Beaked Whale	225	E.ST.XL.PT	4169	278	E	-	24'990.-
Right Whale	250	E.ST.XL.PT	4169	278	E	-	26'500.-
		E.ST.UL.PT	4169	278	E	-	26'500.-
White Whale	300	E.DW.XL.PT	4169	260	E	-	28'990.-
		E.DW.UL.PT	4169	260	E	-	28'990.-

Motori super performanti XSR !!!

Accelerazioni brucianti, consumi ridotti. Ecco le principali caratteristiche di questa gamma di motori 4 Tempi, appositamente sviluppata per chi non vuole accontentarsi. L'evoluto sistema di gestione elettronica computerizzata gestisce in modo ottimale tutte le funzioni motore, garantendo prestazioni mozzafiato.

Modello	CV	Versione	ccm	kg	Avviam.	Serbatoio	Prezzo CHF
Dorado XS	40	E.ST.L.PT	996	111	E	-	9'000.-
Dorado XSR	60	E.ST.L.PT	996	111	E	-	9'500.-
Murena XSR	70	E.ST.L.PT	996	119	E	-	11'300.-
Spearfish XSR	100	E.ST.L.PT	1832	170	E	-	13'500.-
		E.ST.XL.PT	1832	170	E	-	14'900.-
Swordfish XSR	115	E.ST.L.PT	1832	175	E	-	15'300.-
	115	E.ST.XL.PT	1832	175	E	-	15'500.-
Killer Whale XSR	150	E.ST.L.PT	2670	216	E	-	18'500.-
	150	E.ST.XL.PT	2670	216	E	-	19'500.-

Osservazioni:

- Tutti i prezzi sono CHF (7.7% IVA inclusa), franco deposito 6572 Quartino
- Per uso da diporto 5 anni di garanzia
- Certificato d'importazione e manutenzione gas di scarico motore 40.- (7.7% IVA inclusa)
- Duplicato certificati 100.-
- Kit maniglione professionale con avviamento elettrico per modelli: Kingfish, Aruana, Dorado e Marlin (prezzi su richiesta)

Leggenda:

SI= serbatoio incorporato
E= avviamento elettrico
M= avviamento manuale
DW=comandi elettronici

C= gambo corto
L= gambo lungo
XL= gambo extra lungo

T= Power Tilt
PT= Power Trim/tilt
S= servo assistenza idraulica

B= guida a barra
ST= scatola telecomandi
E.F.I.= iniezione elettronica